

MECKLENBURGER LANDTECHNIK

Fricke Landtechnik GmbH Demmin
KlÄmhammer Weg 2
17109 Demmin
Tel: 0049 (0) 3998272934
Fax: 0049 (0) 3998272920

CLAAS Axion 930 CMatic Stage V Cebis [176.00010.2000727]

Year of manufacture: 2025

Date: 31.05.2026

Design:

Tractor

Category:

Tractor

Power:

261 kW (355 HP)

Operating hours:

309

Price on request



Equipment

Hitch	Automatic
Drive	All Wheel
Working headlights	✓
On-board computer	✓
State	Demonstration vehicle
Air brake	✓
EHR	✓
Front hydraulics	✓
Front linkage	✓
sprung front axle	✓
Speed	50
Gearbox	Stepless
Cabin suspension	Suspension

Description

- 65065-r34-vf-michelin-axiobib-2-festfelge-71075-r42 -vf-michelin-axiobib-2-festfelge-claas-frontkraftheber-65-t-hd-auszenbetaetigung-fuer-frontkraftheber-und-s-teuergeraet-vorne-elektronische-lageregelung-cebis-bedienterminal-mit-touch-funktion-cmatic-inkl-
- cebis-isobus-vorbereitung-inkl-iso-steckdose-heck-freischaltung-task-control-basic
- traktorseitig-cemos-demo-version-400-h-auto-pilot-gp s-pilot-ready-sat-900-gnss-empfaenger-freischaltung-r tk-net-claas-kommunikationsmodul-lte-cemis-1200-te rminal-isobus-freischaltung-fuer-cebis-freischaltung-gps-pilot-sat-900-gnss-empfaenger-datenvolumen-
- ehr-mit-radarsensor-schlupfregelung-unterlenker-

Air conditioning	Automatic climate control	heckhubwerk
Ball head coupling	Drawbar	• fanghaken-kat-3-unterlenker-stabilisatoren
Load sensing	✓	• automatisch-hydraulischer-oberlenker
Air. Seat	✓	• fanghaken-kat-3-anhaengebock
Power beyond	✓	• mit-einschub-fuer-zugpendel-zugpendel-mit-zugkugel-zugmaul
Radio	✓	• automatisch-mit-38-mm-bolzendurchmesser-2-x-kugelsatz-kat-33-druckluftbremsanlage-2-kreis
Rear tyre	VF 710/75 R42	• incl. air dryer Ã, ABS connection for trailers
Tyres in front	VF 650/65 R34	• 12-volt-monopedal-hydrauliksystem-load-sensing
Control unit dw	5	• variable pump 220 l/min
		• 200 bar Ã, 5 control units
		• electrohydraulic proportional Ã, front power lift + 1x dw/front connected at the rear Ã, Power Beyond
		• load-sensing-anschluesse-ohne-flat-face-kuppler-getriebeuebersetzung-50-kmh-vorderachse-proactiv
		• braked Ã, thru axle
		• 10-hole rims
		• auszenbreite-250-m-zapfwelle-1000-eco-1000-umin-zapfwellenstummel-1-38-6-und-1-34-6-teilig-vorderradkotfluegel
		• swivel
		• 720-mm-2-flansche-fuer-steckachse-einzelrad-standard-getriebemanagement-355-ps-max-leistung
		• 360 hp homol. rated power
		• ECE R 120 Ã, Large diesel pre-filter Ã, Main battery switch
		• Automatic
		• elektronisch-hvo-kraftstoff-auspuffblende
		• standard-druckluftkompressor-mit-lufttrockner-kraftstofftank-motorbremse-kabine-mit-4-punkt-federung-dach
		• ohne-dachluke-heckscheibe-fuer-4-pfosten-kabine
		• tinted Ã, Rear window wiper Ã, Electric mirrors
		• inkl-weitwinkelspiegel-kotfluegelverbreiterungen-auf-275-m-auszenbreite-2-terminalschiene
		• dachhimmel-und-a-saeule-staubox-herausnehmbar
		• left Ã, Removable tool box
		• Left Ã, Additional interface sockets + USB Ã, 2 LED replacement driver's headlights
		• A-pillar Ã, extra-wide rear lights
		• LED with warning signs Ã, 4x ticket lights LED
		• 2x-arbeitsscheinwerfer-led-auf-haube-arbeitsscheinwerfer-led-premium-arbeitsbeleuchtung-led-premium-ecbis-komfortsitz
		• Fabric
		• Semi-active longitudinal/horizontal suspension Ã, Passenger seat with seat belt Ã, Automatic air conditioning
		• inkl-vorbereitung-kat-3-radio-soundsystem
		• digital-dab-lenkrad
		• leder-dynamische-lenkung-bei-gps-ready
		• auto-pilot-2-rundumleuchten-led-2-unterlegkeile-verb

andskasten-vorbereitung-feuerloescher-connect-paket-
ii-dokumentieren

- lenken-fahrer-paket-premium-zentralschmieranlage
- automatisch-