MECKLENBURGER
LANDTECHNIK

Fricke Landtechnik GmbH Demmin
Klänhammer Weg 2
17109 Demmin
Tel: 0049 (0) 3998272934
Fax: 0049 (0) 3998272920

CLAAS Axion 930 CMatic Stage V Cebis *AKTIONSWOCHE!* [176.00010.2000727]

Year of manufacture: 2025

Date: 23.11.2026

Design:	Tractor
Category:	Tractor
Power:	261 kW (355 HP)
Operating hours:	668

Price on request





Equipment

Hitch	Automatic
Drive	All Wheel
Working headlights	✔
On-board computer	✔
Air brake	✔
EHR	✔
Front hydraulics	✔
Front linkage	✔
sprung front axle	✔
Speed	50
Gearbox	Stepless
Cabin suspension	Suspension
Air conditioning	Automatic climate control

Description

- 65065-r34-vf-michelin-axiobib-2-festfelge-71075-r42-vf-michelin-axiobib-2-festfelge-claas-frontkraftheber-65-t-hd-auszenbetaetigung-fuer-frontkraftheber-und-steuergeraet-vorne-elektronische-lageregelung-cebis-bedienterminal-mit-touch-funktion-cmatic-inkl-
- cebis-isobus-vorbereitung-inkl-iso-steckdose-heck-freischaltung-task-control-basic
- traktorseitig-auto-pilot-gps-pilot-ready-sat-900-gnss-empfaenger-freischaltung-rtk-net-claas-kommunikationsmodul-lte-cemis-1200-terminal-isobus-freischaltung-fuer-cebis-electropilot-mit-reversierfunktion-freisch-videofunktion-cebis-cpc-incab-anschluss-fue
- ehr-mit-radarsensor-schlupfregelung-unterlenker-

Ball head coupling	Drawbar
Load sensing	✔
Air. Seat	✔
Power beyond	✔
Radio	✔
Rear tyre	VF 710/75 R42
Tyres in front	VF 650/65 R34
Control unit dw	5
State	Demonstration vehicle

heckhubwerk

- fanghaken-kat-3-unterlenker-stabilisatoren
- automatisch-hydraulischer-oberlenker
- fanghaken-kat-3-anhaengebock
- mit-einschub-fuer-zugpendel-zugpendel-mit-zugkugel-zugmaul
- automatisch-mit-38-mm-bolzendurchmesser-2-x-kugelsatz-kat-33-druckluftbremsanlage-2-kreis
- incl. air dryer Â ABS connection for trailers
- 12-volt-monopedal-hydrauliksystem-load-sensing
- variable pump 220 l/min
- 200 bar Â 5 control units
- electrohydraulic proportional Â front power lift + 1x dw/front connected at the rear Â Power Beyond
- load-sensing-anschluesse-ohne-flat-face-kuppler-getriebeuebersetzung-50-kmh-vorderachse-proactiv
- braked Â thru axle
- 10-hole rims
- auszenbreite-250-m-zapfwelle-1000-eco-1000-umin-zapfwellenstummel-1-38-6-und-1-34-6-teilig-vorderradkotfluegel
- swivel
- 720-mm-2-flansche-fuer-steckachse-einzelrad-standard-getriebemanagement-355-ps-max-leistung
- 360 hp homol. rated power
- ECE R 120 Â Large diesel pre-filter Â Main battery switch
- Automatic
- elektronisch-druckluftkompressor-mit-lufttrockner-motorbremse-kabine-mit-4-punkt-federung-heckscheibe-getoent-heckscheibenwischer-elektrische-spiegel
- inkl-weitwinkelspiegel-kotfluegelverbreiterungen-auf-275-m-auszenbreite-2-terminalschienen
- dachhimmel-und-a-saeule-staubox-herausnehmbar
- left Â Removable tool box
- Left Â Additional interface sockets + USB Â 2 LED replacement driver's headlights
- A-pillar Â extra-wide rear lights
- LED with warning signs Â 4x ticket lights LED
- 2x-arbeitsscheinwerfer-led-auf-haube-arbeitsscheinwerfer-led-premium-arbeitsbeleuchtung-led-premium-cebis-komfortsitz
- Fabric
- Semi-active longitudinal/horizontal suspension Â Passenger seat with seat belt Â Automatic air conditioning
- inkl-vorbereitung-kat-3-radio-soundsystem
- digital-dab-lenkrad
- leder-dynamische-lenkung-bei-gps-ready
- auto-pilot-2-rundumleuchten-led-2-unterlegkeile-verbandskasten-vorbereitung-feuerloescher-zentralschmieranlage
- automatisc