MECKLENBURGER
LANDTECHNIK

Fricke Landtechnik GmbH Demmin
Klänhammer Weg 2
17109 Demmin
Tel.: 0049 (0) 3998272934
Fax: 0049 (0) 3998272920

CLAAS Axion 930 CMatic Stage V Cebis *AKTIONSWOCHE!* [176.00010.2000727]

Año de fabricación: 2025

Fecha: 24.11.2026

Diseño:	Tractor
Categoría:	Tractor
Potencia:	261 kW (355 CDP)
Horario de funcionamiento:	668

Precio a consultar





Equipo

Enganche	Automático
Conduzca	Todas las ruedas
Faros que funcionan	✔
Ordenador de a bordo	✔
Freno de aire	✔
HCE	✔
Sistema hidráulico delantero	✔
Enlace frontal	✔
eje delantero con muelles	✔
Velocidad	50
Caja de cambios	Sin escalas
Suspensión de la cabina	Suspensión
Aire acondicionado	Climatización automática

Descripción

- 65065-r34-vf-michelin-axiobib-2-festfelge-71075-r42-vf-michelin-axiobib-2-festfelge-claas-frontkraftheber-65-t-hd-auszenbetaetigung-fuer-frontkraftheber-und-steuergeraet-vorne-elektronische-lageregelung-cebis-bedienterminal-mit-touch-funktion-cmatic-inkl-
- cebis-isobus-vorbereitung-inkl-iso-steckdose-heck-freischaltung-task-control-basic
- traktorseitig-auto-pilot-gps-pilot-ready-sat-900-gnss-empfaenger-freischaltung-rtk-net-claas-kommunikationsmodul-lte-cemis-1200-terminal-isobus-freischaltung-fuer-cebis-electropilot-mit-reversierfunktion-freisch-videofunktion-cebis-cpc-incab-anschluss-fue
- ehr-mit-radarsensor-schlupfregelung-unterlenker-

Acoplamiento de la cabeza esférica	Barra de tiro
Detección de la carga	✔
El aire. Asiento	✔
Más allá del poder	✔
Radio	✔
Neumático trasero	VF 710/75 R42
Neumáticos delanteros	VF 650/65 R34
Unidad de control dw	5
Estado	Vehículo de preconducción

heckhubwerk

- fanghaken-kat-3-unterlenker-stabilisatoren
- automatisch-hydraulischer-oberlenker
- fanghaken-kat-3-anhaengebock
- mit-einschub-fuer-zugpendel-zugpendel-mit-zugkugel-zugmaul
- automatisch-mit-38-mm-bolzendurchmesser-2-x-kugelsatz-kat-33-druckluftbremsanlage-2-kreis
- incl. secador de aire Â Conexión ABS para remolques
- 12-volt-monopedal-hydrauliksystem-load-sensing
- bomba variable 220 l/min
- 200 bar Â 5 unidades de control
- electrohidráulico proporcional Â elevador delantero + 1x dw/front conectado en la parte trasera Â Power Beyond
- load-sensing-anschluesse-ohne-flat-face-kuppler-getriebeuebersetzung-50-kmh-vorderachse-proactiv
- eje pasante con freno
- Llantas de 10 agujeros
- auszenbreite-250-m-zapfwelle-1000-eco-1000-umin-zapfwellenstummel-1-38-6-und-1-34-6-teilig-vorderradkotfluegel
- giratorio
- 720-mm-2-flansche-fuer-steckachse-einzelrad-standard-getriebemanagement-355-ps-max-leistung
- 360 CV homol. potencia nominal
- ECE R 120 Â Prefiltro diésel grande Â Interruptor principal de la batería
- Automático
- elektronisch-druckluftkompressor-mit-lufttrockner-motorbremse-kabine-mit-4-punkt-federung-heckscheibe-getoent-heckscheibenwischer-elektrische-spiegel
- inkl-weitwinkelspiegel-kotfluegelverbreiterungen-auf-275-m-auszenbreite-2-terminalschienen
- dachhimmel-und-a-saeule-staubox-herausnehmbar
- izquierda Â Caja de herramientas desmontable
- Izquierda Â Tomas de interfaz adicionales + USB Â 2 faros LED de recambio para el conductor
- Pilares A Â luces traseras extra anchas
- LED con señales de advertencia Â 4x luces de ticket LED
- 2x-arbeitsscheinwerfer-led-auf-haube-arbeitsscheinwerfer-led-premium-arbeitsbeleuchtung-led-premium-cebis-komfortsitz
- Tejido
- Suspensión longitudinal/horizontal semiactiva Â Asiento del pasajero con cinturón de seguridad Â Aire acondicionado automático
- inkl-vorbereitung-kat-3-radio-soundsystem
- digital-dab-lenkrad
- leder-dynamische-lenkung-bei-gps-ready
- auto-pilot-2-rundumleuchten-led-2-unterlegkeile-verbandskasten-vorbereitung-feuerloescher-

zentralschmieranlage

- automatisc