MECKLENBURGER
LANDTECHNIK

Fricke Landtechnik GmbH Demmin
Klänhammer Weg 2
17109 Demmin
Tel: 0049 (0) 3998272934
Fax: 0049 (0) 3998272920

CLAAS Axion 930 CMatic Stage V Cebis *AKTIONSWOCHE!* [176.00010.2000727]

Année de fabrication: 2025

Date: 25.11.2026

Design:	Tracteur
Catégorie:	Tracteur
Puissance:	261 kW (355 CH)
Heures de fonctionnement:	668

Prix sur demande





Équipement

Attelage	Automatique
Entraînement	Toutes les roues
Phares en état de marche	✔
Ordinateur embarqué	✔
Frein à air	✔
DSE	✔
Hydraulique avant	✔
Relevage avant	✔
essieu avant à ressorts	✔
Vitesse	50
Boîte de vitesses	Stepless
Suspension de la cabine	Suspension
Climatisation	Climatisation automatique

Description

- 65065-r34-vf-michelin-axiobib-2-festfelge-71075-r42-vf-michelin-axiobib-2-festfelge-claas-frontkraftheber-65-t-hd-auszenbetaetigung-fuer-frontkraftheber-und-steuergeraet-vorne-elektronische-lageregelung-cebis-bedienterminal-mit-touch-funktion-cmatic-inkl-
- cebis-isobus-vorbereitung-inkl-iso-steckdose-heck-freischaltung-task-control-basic
- traktorseitig-auto-pilot-gps-pilot-ready-sat-900-gnss-empfaenger-freischaltung-rtk-net-claas-kommunikationsmodul-lte-cemis-1200-terminal-isobus-freischaltung-fuer-cebis-electropilot-mit-reversierfunktion-freisch-videofunktion-cebis-cpc-incab-anschluss-fue
- ehr-mit-radarsensor-schlupfregelung-unterlenker-

Accouplement à tête sphérique	Barre d'attelage
Détection de la charge	✔
L'air. Siège	✔
Le pouvoir au-delà	✔
Radio	✔
Pneu arrière	VF 710/75 R42
Pneus à l'avant	VF 650/65 R34
Unité de contrôle dw	5
État	Véhicule de démonstration

heckhubwerk

- fanghaken-kat-3-unterlenker-stabilisatoren
- automatisch-hydraulischer-oberlenker
- fanghaken-kat-3-anhaengebock
- mit-einschub-fuer-zugpendel-zugpendel-mit-zugkugel-zugmaul
- automatisch-mit-38-mm-bolzendurchmesser-2-x-kugelsatz-kat-33-druckluftbremsanlage-2-kreis
- Sécheur d'air inclus Â Connecteur ABS pour remorque
- 12-volt-monopedal-hydrauliksystem-load-sensing
- pompe variable 220 l/min
- 200 bar Â 5 appareils de commande
- électrohydraulique proportionnel Â Relevage avant + 1x dw/avant connecté à l'arrière Â Power Beyond
- load-sensing-anschluesse-ohne-flat-face-kuppler-getriebeuebersetzung-50-kmh-vorderachse-proactiv
- freinée Â axe enfichable
- Jantes à 10 trous
- auszenbreite-250-m-zapfwelle-1000-eco-1000-umin-zapfwellenstummel-1-38-6-und-1-34-6-teilig-vorderradkotfluegel
- pivotant
- 720-mm-2-flansche-fuer-steckachse-einzelrad-standard-getriebemanagement-355-ps-max-leistung
- 360 CV homol. Puissance nominale
- ECE R 120 Â Grand préfiltre diesel Â Interrupteur principal de batterie
- Automatique
- elektronisch-druckluftkompressor-mit-lufttrockner-motorbremse-kabine-mit-4-punkt-federung-heckscheibe-getoent-heckscheibenwischer-elektrische-spiegel
- inkl-weitwinkelspiegel-kotfluegelverbreiterungen-auf-275-m-auszenbreite-2-terminalschienen
- dachhimmel-und-a-saeule-staubox-herausnehmbar
- gauche Â Boîte à outils amovible
- gauche Â Prises d'interface supplémentaires + USB Â 2 phares de remplacement à LED pour le conducteur
- Feux arrière surdimensionnés A-Holm
- LED avec panneaux d'avertissement Â 4x phares à LED
- 2x-arbeitsscheinwerfer-led-auf-haube-arbeitsscheinwerfer-led-premium-arbeitsbeleuchtung-led-premium-cebis-komfortsitz
- Tissu
- Suspension semi-active longitudinale/horizontale Â Siège passager avec ceinture de sécurité Â Climatisation automatique
- inkl-vorbereitung-kat-3-radio-soundsystem
- digital-dab-lenkrad
- leder-dynamische-lenkung-bei-gps-ready
- auto-pilot-2-rundumleuchten-led-2-unterlegkeile-verbandskasten-vorbereitung-feuerloescher-

zentralschmieranlage

- automatisc