

CLAAS Axion 930 CMatic Stage V Cebis [176.00010.2000727]

Rok produkcji: 2025

Data: 31.05.2026

Projekt:

CiÄ...gnik

Kategoria:

CiÄ...gnik

Moc:

261 kW (355 KM)

Godziny pracy:

309

Cena na zapytanie



SprzÄ™t

Hak	Automatyczny
NapÄ™d	Wszystkie koÅ,a
DziaÅ,ajÄ...ce reflektory	✓
Komputer pokÅ,adowy	✓
PaÅ,,stwo	Pojazd przed jazdÄ...
Hamulec pneumatyczny	✓
EHR	✓
Hydraulika przednia	✓
Przedni podnoÅnik	✓
resorowana oÅ> przednia	✓
PrÄ™dkoÅ>Ä‡	50
PrzekÅ,adnia	Bezstopniowa
Zawieszenie kabiny	Zawieszenie

Opis

- 65065-r34-vf-michelin-axiobib-2-festfelge-71075-r42 -vf-michelin-axiobib-2-festfelge-claas-frontkraftheber-65-t-hd-auszenbetaetigung-fuer-frontkraftheber-und-s-teuergeraet-vorne-elektronische-lageregelung-cebis-bedienterminal-mit-touch-funktion-cmatic-inkl-
- cebis-isobus-vorbereitung-inkl-iso-steckdose-heck-freischaltung-task-control-basic
- traktorseitig-emos-demo-version-400-h-auto-pilot-gp s-pilot-ready-sat-900-gnss-empfaenger-freischaltung-r tk-net-claas-kommunikationsmodul-lte-cemis-1200-te rminal-isobus-freischaltung-fuer-cebis-freischaltung-gps-pilot-sat-900-gnss-empfaenger-datenvolumen-
- ehr-mit-radarsensor-schlupfregelung-unterlenker-

Klimatyzacja	Klimatyzacja automatyczna	heckhubwerk
ZÅ,Ä...cze gÅ,owicy kulowej	Dyszel	• fanghaken-kat-3-unterlenker-stabilisatoren
Odczuwanie obciÄ...Ä¼enia	✓	• automatisch-hydraulischer-oberlenker
Powietrze. Siedzenie	✓	• fanghaken-kat-3-anhaengebock
Moc poza	✓	• mit-einschub-fuer-zugpendel-zugpendel-mit-zugkugel-zugmaul
Radio	✓	• automatisch-mit-38-mm-bolzendurchmesser-2-x-kugelsatz-kat-33-druckluftbremsanlage-2-kreis
Opona tylna	VF 710/75 R42	• w tym osuszacz powietrza zÅ,Ä...cze ABS do przyczep
Opony z przodu	VF 650/65 R34	• 12-volt-monopedal-hydrauliksystem-load-sensing
Jednostka sterujÄ...ca dw	5	• pompa zmienna 220 l/min
		• 200 bar Ä, 5 jednostek sterujÄ...cych
		• elektrohydrauliczny proporcjonalny przedni podnoÅnik + 1x dw / przÄ³d poÅ,Ä...czony z tyÅ,u Power Beyond
		• load-sensing-anschluesse-ohne-flat-face-kuppler-getriebeubersetzung-50-kmh-vorderachse-proactiv
		• hamowana oÅ> przelotowa
		• ObrÄ™cze z 10 otworami
		• auszenbreite-250-m-zapfwelle-1000-eco-1000-umin-zapfwellenstummel-1-38-6-und-1-34-6-teilig-vorderradkotfluegel
		• obrÄ³t
		• 720-mm-2-flansche-fuer-steckachse-einzelrad-standard-getriebemanagement-355-ps-max-leistung
		• 360 KM homol. moc znamionowa
		• ECE R 120 Ä, DuÄ¼y filtr wstÄ™pny oleju napÄ™dowego Ä, GÄ,Ä³wny wyÄ,Ä...cznik akumulatora
		• Automatyczny
		• elektronisch-hvo-kraftstoff-auspuffblende
		• standard-druckluftkompressor-mit-lufttrockner-kraftstofftank-motorbremse-kabine-mit-4-punkt-federungsdach
		• ohne-dachluke-heckscheibe-fuer-4-pfosten-kabine
		• przyciemniane Ä, wycieraczka tylnej szyby Ä, elektryczne lusterka
		• inkl-weitwinkelspiegel-kotfluegelverbreiterungen-auf-275-m-auszenbreite-2-terminalschiene
		• dachhimmel-und-a-saeule-staubox-herausnehmbar
		• zdejmowana skrzynka narzÄ™dziowa
		• Lewy Ä, Dodatkowe gniazda interfejsu + USB Ä, 2 reflektory LED zastÄ™pujÄ...ce reflektory kierowcy
		• Bardzo szerokie tylne Å>wiatÄ,a w sÄ,upku A
		• LED ze znakami ostrzegawczymi Ä, 4x Å>wiatÄ,a biletowe LED
		• 2x-arbeitscheinwerfer-led-auf-haube-arbeitscheinwerfer-led-premium-arbeitsbeleuchtung-led-premium-ecbis-komfortsitz
		• Tkanina
		• PÄ³Ä,aktywne zawieszenie wzdÄ,uÄ¼ne/poziome Ä, Fotel pasaÄ¼era z pasem bezpieczeÄ,stwa Ä,

Automatyczna klimatyzacja

- inkl-vorbereitung-kat-3-radio-soundsystem
- digital-dab-lenkrad
- leder-dynamische-lenkung-bei-gps-ready
- auto-pilot-2-rundumleuchten-led-2-unterlegkeile-verbandskasten-vorbereitung-feuerloescher-connect-paket-ii-dokumentieren
- lenken-fahrer-paket-premium-zentralschmieranlage
- automatisch-