

MECKLENBURGER LANDTECHNIK

Fricke Landtechnik GmbH Demmin

Klänhammer Weg 2

17109 Demmin

Tel.: 0049 (0) 3998272934

Faks: 0049 (0) 3998272920

Krampe Radium 830 S [188.00190.2000524]

Rok produkcji: 2026

Data: 16.07.2026

Projekt:

Technika transportowa

Kategoria:

Wózek do transportu plew

63.500,⁰⁰ €

plus VAT 19% (75.565,⁰⁰ € Brutto)



Sprzęt

Państwo

new

Opis

- 300000-haeckselseltransportwagen-radium-830-s-krampe
- e-haeckselseltransportwagen-fahrgestell-durchgehender-r
- echteckrohrrahmen-aufgeschraubter-aufbau-bergezug
- oese-im-fahrzeugheck-haeckselaufbau-830-x-240-235
- -x-212-innen-transportvolumen-420-m-konischer-
- aufbau-dies
- profilblechen-kratzboden-weitwinkel
- gelenkwelle-1000-umin-hoehenverstellbarer-antriebsst
- rang-unterm-chassis-scherbolzensicherung-kratzboden
- -zentral-angetrieben-schwere-vierfache-rundstahlkette
- -14-x-50-kratzbodenkettenspanner-vorne-verzinkter-
- boden-mit-kunststoff
- verschleiss teilen-kratzbodengeschwindigkeit-179-mmi

- n-dosierwalzen-antrieb-der-dosierwalzen-mit-ketten-a
n-der-linken-seite-des-aufbaus-automatisch-gespannt-
und-von-aussen-geschmiert-hydraulik-und-elektrik-
betriebsdruck-200-bar-oelbedarf-10-ltr-led
- rueckleuchten-geschuetzt-im-heckbereich-lackierung-
kugelgestrahlter-rahmen-lackierung-mit-2
 - Komponenty
 - lack-seidenglaenzend-300100-fahrzeugrahmen-aus-ges-
chlossenem-rechteckrohr-35486-bereifung-71050-r30
5-profil-fl-693m-bkt-radialreifen-ridemax-load
 - index-173-d-mit-felgen-2400-x-305-ept-50-felgen-mit-
-einpresztiefe-minus-50-mm-312739-zugvorrichtung-
gefedert-mit-zwei-gummi-silentblocks-
anhaengehoehen-einstellbar-55
 - 70-cm-313047-schaftzugoese-kugel-80-zulaessige-stue-
tzlast-bis-4-t-bei-40-kmh-ahh600-anhaengehoehe-60-c
m-312402-stuetzfusz-hydraulisch-mit-doppelwirkende
m-zylinder-und-groszer-fuszplatte-
hub-70-cm-313232-hydraulikanlage-62
 - wegeventil-zum-umschalten-vom-dw
 - stuetzfusz-zur-hydraulischen-
heckklappe-342232-40-kmh
 - version-zul-gesamtgewicht-24-t-ausfuehrung-land
 - u-forstwirtschaft-zulaessige-einzelachslast-10-t-achsab-
stand-181-m-318360-unterfahrschutz-hydraulisch-sch-
wenkbar-300200-druckluftbremse-zweileitungsanlage-
mit-automatisch-lastabhaengiger-
bremse-113380-beleuchtungsanlage-led
 - rueckleuchten-mit-schlagfester-lichtscheibe-12-volt-li-
chtanlage-mit-vorschaltgeraet-fuer-traktorzug-118836-
gelbe-seitenmarkierungsleuchten-weise-begrenzungs-
leuchten-vorne-positionsleuchten-
hinten-118841-warntafeln-vorne-und-hinten-led
 - positionsleuchten-vorne-113340-beleuchtungsanlage-
zwei-zusaetzliche-led
 - rueckleuchten-ober-in-der-heckklapper-montiert-3002
60-achsaggregat-fahrwerk-mit-luftfederung-zweiblattl-
enker-mit-groszen-luftfederbaelgen-ausfuehrung-mit-a-
chsfangseilen-300270-balgdruckmanometer-zur-anzei-
ge-des-luftdruckes-in-den-federbaelgen-auf-zugvorri
 - nachlaufenkachse-achsquerschnitt-150-x-150-mm-sp-
urweite-215-m-radbremse-410-x-180-mm-
radanschluss-10
 - loch-automatische-gestaengesteller-ags-ausfuehrung-m-
it-wellendruckscheibe-350000-fahrzeugaufbau-radium
-830-350050-stirnwand-anhaeckselklappe-vorn-kompl-
ett-aus-gitterblech-oberteil-hydraulisch-klappbar-3501
00-hydraulische-oeffnende-heckklappe-mit-automatis
 - grau-seidenglaenzend-lackierung-aufbau-in-krampe
 - rot-profil
 - stahlbleche-in-grauweisz-123128-lackierung-der-
felgen-in-silber-107007-eu
 - typgenehmigung-auslieferung-mit-coc

- papieren