MECKLENBURGER
LANDTECHNIK

Fricke Landtechnik GmbH Demmin
Klänhammer Weg 2
17109 Demmin
Tel.: 0049 (0) 3998272934
Faks: 0049 (0) 3998272920

CLAAS Axion 930 CMatic Stage V Cebis *AKTIONSWOCHE!* [176.00010.2000727]

Rok produkcji: 2025

Data: 23.11.2026

Projekt:	Ciągnik
Kategoria:	Ciągnik
Moc:	261 kW (355 KM)
Godziny pracy:	668

Cena na zapytanie





Sprzęt

Hak	Automatyczny
Napęd	Wszystkie koła
Działające reflektory	✔
Komputer pokładowy	✔
Hamulec pneumatyczny	✔
EHR	✔
Hydraulika przednia	✔
Przedni podnośnik	✔
resorowana oś przednia	✔
Prędkość	50
Przekładnia	Bezstopniowa
Zawieszenie kabiny	Zawieszenie
Klimatyzacja	Klimatyzacja automatyczna

Opis

- 65065-r34-vf-michelin-axiobib-2-festfelge-71075-r42-vf-michelin-axiobib-2-festfelge-claas-frontkraftheber-65-t-hd-auszenbetaetigung-fuer-frontkraftheber-und-steuergeraet-vorne-elektronische-lageregelung-cebis-bedienterminal-mit-touch-funktion-cmatic-inkl-
- cebis-isobus-vorbereitung-inkl-iso-steckdose-heck-freischaltung-task-control-basic
- traktorseitig-auto-pilot-gps-pilot-ready-sat-900-gnss-empfaenger-freischaltung-rtk-net-claas-kommunikationsmodul-lte-cemis-1200-terminal-isobus-freischaltung-fuer-cebis-electropilot-mit-reversierfunktion-freisch-videofunktion-cebis-cpc-incab-anschluss-fue
- ehr-mit-radarsensor-schlupfregelung-unterlenker-

Złącze głowicy kulowej	Dyszel
Odczuwanie obciążenia	✔
Powietrze. Siedzenie	✔
Moc poza	✔
Radio	✔
Opona tylna	VF 710/75 R42
Opony z przodu	VF 650/65 R34
Jednostka sterująca dw	5
Państwo	Pojazd przed jazdą

heckhubwerk

- fanghaken-kat-3-unterlenker-stabilisatoren
- automatisch-hydraulischer-oberlenker
- fanghaken-kat-3-anhaengebock
- mit-einschub-fuer-zugpendel-zugpendel-mit-zugkugel-zugmaul
- automatisch-mit-38-mm-bolzendurchmesser-2-x-kugelsatz-kat-33-druckluftbremsanlage-2-kreis
- w tym osuszacz powietrza złącze ABS do przyczep
- 12-volt-monopedal-hydrauliksystem-load-sensing
- pompa zmienna 220 l/min
- 200 bar Â 5 jednostek sterujących
- elektrohydrauliczny proporcjonalny przedni podnośnik + 1x dw / przód połączony z tyłu Power Beyond
- load-sensing-anschluesse-ohne-flat-face-kuppler-getriebeuebersetzung-50-kmh-vorderachse-proactiv
- hamowana oś przelotowa
- Obręcze z 10 otworami
- auszenbreite-250-m-zapfwelle-1000-eco-1000-umin-zapfwellenstummel-1-38-6-und-1-34-6-teilig-vorderradkotfluegel
- obrót
- 720-mm-2-flansche-fuer-steckachse-einzelrad-standard-getriebemanagement-355-ps-max-leistung
- 360 KM homol. moc znamionowa
- ECE R 120 Â Duży filtr wstępny oleju napędowego Â Główny wyłącznik akumulatora
- Automatyczny
- elektronisch-druckluftkompressor-mit-lufttrockner-motorbremse-kabine-mit-4-punkt-federung-heckscheibe-getoent-heckscheibenwischer-elektrische-spiegel
- inkl-weitwinkelspiegel-kotfluegelverbreiterungen-auf-275-m-auszenbreite-2-terminalschienen
- dachhimmel-und-a-saeule-staubox-herausnehmbar
- zdejmowana skrzynka narzędziowa
- Lewy Â Dodatkowe gniazda interfejsu + USB Â 2 reflektory LED zastępujące reflektory kierowcy
- Bardzo szerokie tylne światła w słupku A
- LED ze znakami ostrzegawczymi Â 4x światła biletowe LED
- 2x-arbeitsscheinwerfer-led-auf-haube-arbeitsscheinwerfer-led-premium-arbeitsbeleuchtung-led-premium-cebis-komfortsitz
- Tkanina
- Półaktywne zawieszenie wzdłużne/poziome Â Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa Â Automatyczna klimatyzacja
- inkl-vorbereitung-kat-3-radio-soundsystem
- digital-dab-lenkrad
- leder-dynamische-lenkung-bei-gps-ready
- auto-pilot-2-rundumleuchten-led-2-unterlegkeile-verbandskasten-vorbereitung-feuerloescher-zentralschmieranlage

- automatisc